





Sobre Nós

Heli está entre as 7 maiores fabricantes de empilhadeiras do mundo, é a número 1 na China por mais de 30 anos consecutivos e está presente no mercado brasileiro através da **KMR Group**.

No Brasil, a Heli conta com cobertura em todos os estados, cobrindo estrategicamente todo o território nacional com venda e pós-vendas de excelência, levando tecnologia e eficiência energética para toda a cadeia logística.

Oferecemos ao mercado logístico um portfólio completo para movimentação de cargas de 1 a 50 toneladas com equipamentos elétricos e movidos a combustão (GLP e Diesel).

Com as empilhadeiras elétricas movidas a bateria de lítio, a **Heli Brasil é a líder em lítio no país** e está presente na mudança de matriz energética da operação de grandes indústrias, onde alcançamos um novo patamar de produtividade e autonomia nas demandas operacionais, e impulsionamos um dos nossos mais preciosos valores: a sustentabilidade.

A nossa credibilidade, qualidade, excelência e o compromisso de atender aos requisitos do mercado brasileiro com atendimento em peças, vendas e pós-venda; conta, inclusive, com um moderno e inovador Centro Técnico, formado por profissionais especializados para montagem e serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Nós somos a Heli Brasil. Elevando o seu futuro.







A Heli (Anhui Forklift Group Co., Ltda) é uma empresa parcialmente estatal, especializada em engenharia e fabricação de empilhadeiras e equipamentos de alta qualidade que a partir de 1996, passou a ser listada na bolsa de valores de Xangai.

Com 13% de market share global, mais de 30 milhões de m² de fábrica e 8.000 colaboradores, a Heli produz mais de 300 mil equipamentos ao ano, todos eles dentro dos padrões CE (Conformidade Européia) de fabricação. Isto nos leva a ser a 2^a maior vendedora, em unidades de empilhadeiras do mundo!

 <p>Equipamentos Elétricos Classe 01 Classe 02 Classe 03</p>	<p>06 Empilhadeira Contrabalançada</p>	<p>07 Big Trucks Elétricos</p>	<p>08 Seccionadora</p>	<p>08 Empilhadeira Retrátil</p>
	<p>08 Empilhadeira Trilateral</p>	<p>08 Empilhadeira Patolada</p>	<p>08 Transpaleteira</p>	<p>07 Palleteira</p>
 <p>Equipamentos a Combustão Classe 04 Classe 05</p>	<p>14 Empilhadeira Contrabalançada</p>	<p>14 Empilhadeira Off Road</p>	<p>15 Empilhadeira Contrabalançada</p>	<p>15 Manipulador Telescópico</p>
	<p>16 Big Truck</p>	<p>16 Empty Container</p>	<p>17 Reach Stacker</p>	
 <p>Rebocadores Classe 06</p>	<p>17 Rebocador Elétrico</p>	<p>17 Rebocador Elétrico</p>	<p>18 Rebocador a Combustão</p>	



**Equipamentos
Elétricos**

Classe 01 | Classe 02 | Classe 03

Nossas baterias de lítio elevam
um **futuro mais sustentável.**



LIION

CPD25/38 LI

Empilhadeira Contrabalançada

Capacidade de carga	2500 - 3800 kg
Operador	Sentado
Bateria	Lítio
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Controladores Zapi



Emp. Contrabalançada **CPD18/20SQ**

LIION

Capacidade de carga	1800 - 2000 kg
Corredor operacional	3238 mm
Bateria	Lítio
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Diferenciais	Manobrabilidade em corredores estreitos

Emp. Contrabalançada **CPD40/50 LI**

LIION

Capacidade de carga	4000 - 5000 kg
Operador	Sentado
Bateria	Lítio
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Diferenciais	Ideal para operações severas

Emp. Contrabalançada **CPD60/70**

LIION

Capacidade de carga	6000 - 7000 kg
Operador	Sentado
Bateria	Lítio
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Diferenciais	Banco ergonômico e comandos através de mini alavancas.

Emp. Contrabalançada **CPD85/100 LI**

LIION

Capacidade de carga	8500 - 10000 kg
Operador	Sentado
Bateria	Lítio
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Diferenciais	Sistema de freio banhado a óleo

Empty Container Elétrico

CPD250EC7-A18JLiG2

LIION



New product

Capacidade de carga	9000 kg
Operador	Sentado e embarcado
Bateria	Lítio
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Empilhamento de 7 contêineres vazios Dry

Big Truck Elétrico

CPD250-A19LLiG2-12

LIION



New product

Capacidade de carga	25000 kg
Operador	Sentado e embarcado
Bateria	Lítio
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Capacidade de rampa de até 20%

Reach Stacker Elétrica

RSHD4531-A19LLiG2

LIION



New product

Capacidade de carga	45000 kg
Operador	Sentado e embarcado
Bateria	Lítio
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Eixo Kessler; Controlador LVKON e Spreader EIME 817

Classe 02

Selecionadora | Emp Retrátil | Emp Pantográfica | Emp Trilateral

Selecionadora		JX12J	
			
Capacidade de carga	1200 kg	Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Curve control		

Selecionadora		OPL10	
			
Capacidade de carga	1000 kg	Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Picking 2º nível		

Selecionadora		OPSM	
			
Capacidade de carga	500 kg	Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Picking até 5000 mm		

Emp. Pantográfica		CQD14/18 X1 X2	
			
Capacidade de carga	1400 - 1800 kg	Operador	Operador em pé
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Corredor operacional Dupla profundidade		

Emp. Trilateral		OPDS15	
			
Capacidade de carga	1500 kg	Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Altura de elevação max 10500 mm		
	Navegação via leitura de transponders		

Emp. Retrátil		CQD16/20 LI	
			
Capacidade de carga	1600 - 2000 kg	Operador	Sentado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Altura de elevação até 12.500mm		

Opção Cabinada

Plataforma Pantográfica		JS06/12	
			
Capacidade de carga	230 - 450 kg	Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano	Bateria	Lítio
Diferenciais	Altura de elevação até 12.000mm		

New product

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli



LIION

CDD16/20

Empilhadeira Patolada

Capacidade de carga	1600 - 2000 kg
Operador	Andando e/ou embarcado
Bateria	Lítio
Altura de elevação max	5800 mm
Diferenciais	Timão servo assistido

Transpaletaeira **CBD20/25/30 – URD**

LIION

Capacidade de carga	2000 - 3000 kg
Operador	Andando e/ou embarcado
Bateria	Lítio
Rodagem	Poliuretano
Diferenciais	Ideal para operações severas tipo doca niveladora

Transpaletaeira **CBD20/25 – WGD**

LIION

New product

Capacidade de carga	2000 - 2500 kg
Operador	Em pé embarcado
Bateria	Lítio
Rodagem	Poliuretano
Diferenciais	Ergonomia e proteção do operador

Classe 03

Emp. Patolada **CDD15**

LITON




Capacidade de carga	1500 kg
Operador	Andando
Bateria	Lítio
Altura de elevação max	4000 mm
Diferenciais	Mobilidade em corredores estreitos

Emp. Patolada **CQDM12/15 - 811**

LITON




Capacidade de carga	1200 - 1500 kg
Operador	Andando e/ou embarcado
Rodagem	Poliuretano
Bateria	Lítio
Diferenciais	Residual de carga

Emp. Patolada Pantográfica **CQDH14R/15**

LITON




Capacidade de carga	1400 - 1500 kg
Operador	Andando
Bateria	Lítio
Rodagem	Poliuretano
Diferenciais	Compacta

Transpaleta **CBD35**



LITON




Capacidade de carga	3500 kg
Operador	Andando e/ou embarcado
Garfos	1220 - 2438 mm
Bateria	Lítio
Diferenciais	Duplo paleta

Paleta **CBD20JLI**

LITON

Capacidade de carga	2000 kg
Operador	Andando
Bateria	Lítio
Rodagem	Poliuretano
Diferenciais	Botão Creep Speed



HELI
BRASIL

Estamos comprometidos em elevar a excelência, através da inovação, segurança e sustentabilidade!

Nossos equipamentos movidos a bateria de lítio estão reduzindo emissões e promovendo novas tecnologias de ponta que garantem operações mais eficientes.

Somos líderes em lítio no Brasil. Esse é o Ecossistema Heli garantindo que o futuro seja mais verde.

Pensou Lítio, Pensou Heli!



Com a Heli sua operação é ágil e sustentável.

90%

Taxa de conversão energética



Ciclos de vida útil das baterias.



Zero emissões de poluentes livres de metais pesados.



Garantia de até 5 anos em todas as baterias de lítio.



Baterias 100% seguras:
Controle de temperatura individual por célula.



Mais segurança e ergonomia:
Sem necessidade de armazenar combustível e movimentação de carga para abastecimento.



Mais agilidade na operação:
Aceleração ágil na movimentação da torre.



Ideal para recargas de oportunidade e livre de manutenção diária.

Recarga de oportunidade - otimiza o tempo de espera do operador!

No tempo de espera de carga do caminhão ou intervalos da operação, uma empilhadeira Heli Classe I com apenas 20% de carga restante, **leva apenas 1h e 40min para estar 100% carregada** e pronta para a operação, ao utilizar um carregador de 380V.





**Equipamentos a
Combustão**

Classe 04 | Classe 05

Força e **agilidade**
para a sua operação.

Classe 04



CPYD15/40C

Emp. Contrabalançada



Capacidade de carga	1500 - 5000 kg
Operador	Sentado
Características	Pneus Cushion
Combustível	GLP
Diferenciais	Capacidade de carga e corredor operacional

Classe 05

Emp. Off Road

CPCD25/35 W1Y



Capacidade de carga	2500 - 3500 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Aplicação em pavimentos irregulares

Emp. Contrabalançada

CPY(C)D40/55



Capacidade de carga	4000 - 5500 kg
Operador	Sentado
Combustível	GLP/Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Sistema de amortecimento da cabine

Emp. Contrabalançada

CPY(C)D60/80



Capacidade de carga	6000 - 8000 kg
Operador	Sentado
Combustível	GLP/Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Maior visibilidade operacional



CPQ(C)D18/35

Empilhadeira Contrabalançada

Capacidade de carga	1800 - 3500 kg
Operador	Sentado
Combustível	GLP/Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Redução de ruído



Emp. Contrabalançada

CPCD85/100



Capacidade de carga	8500 - 10000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático Duplo
Diferenciais	Freio a banho de óleo

Manipulador Telescópico

30THCJ07-CU1



New product

Capacidade de carga	3000 - 5000 kg
Operador	Sentado e embarcado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Pneumático OTR
Diferenciais	Altura de elevação até 17.000mm

Classe 05

Emp. Big Truck **CPCD120/180 @600mm**




Capacidade de carga	12000 - 18000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Proporcionalidade nos acionamentos hidráulicos

Emp. Big Truck **CPCD120/160 @900mm**




Capacidade de carga	12000 - 16000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Versatilidade

Emp. Big Truck **CPCD200/460**




Capacidade de carga	20000 - 46000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Diferenciais	Robustez

Reach Stacker **RSH4527/36**




Capacidade de carga	45000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Power train robusto

Empty Container **CPCD160/250**




Capacidade de carga	16000 - 25000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Rodagem	Pneumático
Diferenciais	Empilhamento até 8 containers

Imagens meramente ilustrativas | Consultar disponibilidade e especificações técnicas de cada equipamento com um distribuidor autorizado Heli



Rebocadores

Classe 06

Qualidade e **potência**
em sua operação.



LION

QYD30/45S

Rebocador Elétrico

Capacidade de reboque	3000 - 4500 kg
Operador	Embarcado
Rodagem	Poliuretano
Combustível	Lítio
Diferenciais	Sensor de presença do operador



Rebocador Elétrico QYD30/70S

LITON




Capacidade de reboque	3000 - 7000 kg
Operador	Sentado
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Combustível	Lítio
Diferenciais	Versatilidade

Rebocador Elétrico QYD20/60S - ELI

LITON




Capacidade de carga	2000 - 6000 kg
Operador	Sentado
Rodagem	Super Elástico(Sólido)
Combustível	Lítio
Diferenciais	Opção cabine

Rebocador a Combustão QYC20/30 - J




Capacidade de reboque	20000 - 30000 kg
Operador	Sentado
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Combustível	Diesel S10
Diferenciais	Freio Hidraulico

Rebocador Elétrico QYC200/300 A1 LI

LITON




Capacidade de reboque	20000 - 30000 kg
Operador	Sentado
Rodagem	Super Elástico(Sólido)/Pneumático
Combustível	Lítio
Diferenciais	Suspensão pneumática

Rebocador a Combustão QYCD60/80 - WX




Capacidade de reboque	60000 - 80000 kg
Operador	Sentado
Combustível	Diesel S10
Diferenciais	Robustez

Rebocador a Combustão QYD80/150




Capacidade de reboque	80000 - 150000 kg
Operador	Sentado
Rodagem	Pneumático
Combustível	Diesel S10
Diferenciais	Alta capacidade de reboque

HELI

BRASIL



📷 @heli_brasil
🌐 www.helibrasil.com.br
📍 Heli Brasil